



CHASBKARAN SAHEL ARAS CO.

FA

چسب دوجزئی یا **۳/۲/۱ هایسیل** از دسته چسب های فوری می باشد، که سیانوآکریلات نام مواد اصلی مورد استفاده در این نوع چسب است که کاربردهای زیادی در صنعت ساختمان و خودرو و ... دارد.
ویژگی قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارد، غلظت متوسطی دارد و برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب هستند. این چسب ها برای چسباندن موادی که سطح سخت و نامشوری دارند، بسیار مناسب هستند. کاملاً کریستالی و شفاف بوده و عاری از حباب می باشد.
کاربرد: چسب ۳/۲/۱ هایسیل به طور ویژه برای چسباندن و تعمیرات سطوح سنگی و چوبی تهیه و تولید شده است. چسب های ۳/۲/۱ برای چسباندن ابري اهن، چوبه، ابزار آستانه، اکثر انواع پلاستیک، چرم و ... نیز بسیار مناسب می باشد. کاربرد طرفه مصرفه سطوح مورد نظر باید خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشد. فعال کننده را روی یکی از سطوح اسپری نمایید و کمی صبر کنید تا گاز آن تخمیر شود. سطح دیگر را به اندازه کافی چسب زده و به مدت چند ثانیه هر دو سطح را ثابت و محکم به هم بچسبانید.
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.
تذکره: در ظرف های سیانوآکریلات باید تا هنگام مصرف بسته بماند. در این صورت چسب داخل ظرف خشک می شود. سیانوآکریلات به سرعت به پوست می چسبد در صورت تماس با چشم باعث ایجاد آسیب جدی می شود. اسپری فعال کننده قبل از استعمال است. آن را در محل گرم قرار ندهید.

EN

HISIL MDF-KIT are a fast curing adhesives which are composed of cyanoacrylate and aerosol activator.
Applications: Assembling and repairing wooden parts. In furniture, timber, kitchen and plastic industry tries. Fixing MDF, rubber, cork, leather, many of plastic surfaces. Metal, porcelain, ceramic, cardboard etc. Also it is suitable for the applications where the fast curing are wanted. All surfaces should be dry clean and free from dust and grease. Surfaces should be smooth. Surfaces should implement full contact. You should use enough adhesive to all surfaces.
Colour: Transparent
Storage: It must be protected against water, frost and bad weather conditions. It must be kept on the wooden pallets at cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked maximum 4 layers. The product storage time is 2 years if the protection conditions shall comply with the above subjects.
Expiration date: 12 months after production.
Safety: Keep out of reach of children. Protect from sunlight and don't expose to temperature exceeding 50°C. Don't spray pierce or burn even after use, don't spray on a naked flame or any incandescent material. Use only in well ventilated areas.

RU

HISIL MDF-KIT БЫСТРОСХНУЩИЕ КЛЕИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ЦИАНОАКРИЛАТА И АЭРОЗОЛЬНОГО АКТИВАТОРА.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СБОРКА И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ В МЕБЕЛЬНОЙ, ДЕРЕВОРАБАТЫВАЮЩЕЙ, КУХОННОЙ И ПЛАСТИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. КРЕПЛЕНИЕ МДФ, РЕЗИНЫ, ПРОБКИ, КОЖИ, МНОГИХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕТАЛЛ, ФАЯНОР, КЕРАМИКА, КАРТОН И Т. Д. ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИ И ЧИСТЫМИ, БЕЗ ПЫЛИ И ЖИРА. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИМИ. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ. ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ
ХРАНЕНИЕ: ПРЕДОХРАНИТЬ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ВСКРЫТЫЙ ПРОДУКТ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 4 СЛОЯ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 2 ГОДА. ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.
БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРечь ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ 50°C. НЕ РАСПЫЛИТЬ, НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ И НЕ СЖИГАЙТЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ РАСПЫЛИТЬ НА ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ИЛИ ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЗАЖИГАНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

محصول PRODUCT

بسته بندی PACKAGING

HISIL MDF-KIT

چسب دوجزئی ۳/۲/۱ هایسیل

400ml

25pcs

PRODUCT

BOX QTY

FA

چسب **ویندشیلد یا شیشه اومبیل هایسیل** محصولی تک جزئی کارتریژی با کیفیت برپایه اسید می باشد، که مخصوص چسباندن خودرو با قدرت چسبندگی فوق العاده برای هر قطر و شیشه بدون نیاز به فعال کننده و ریزماری می باشد.
ویژگی ها: ششگونی رنگه کاربرد آسان، بدون کاهش چسب، استحکام مکانیکی بالا، جذب بالای ازفتاحات صوتی، حفظ خواص لاستیکی به طرز دائمی، چسبندگی فوق العاده، مقاوم در برابر نور خورشید، قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیاد، مقاوم در برابر آب، سرعت خشک شدن بالا، ۵۴ میلی متر در هر ۲۴ ساعت.
کاربرد: هایسیل جین اجرا ۴۵ درجه سانتی گراد تا ۴۵+ درجه سانتی گراد، چسباندن شیشه خودرو، اتصال و عایق بندی در ساخت بدنه اومبیل، استفاده در نمای لامل یا همان کرتین وال می باشد (چسب شیشه دوجداره)، درگرمی اتصالات و بچسباندن ماشینها، برای اتصال و عایق بندی پشتبام از جمله پلهای سفلی.
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

EN

HISIL WINDSHIELD Provides quick drive-away time and easy application without pre-heating for vehicles. It is an isocyanatefree, thixotropic, high modulus windshield adhesive based on high technology.
Applications: Ideal for glass replacement in automotive repair, such as windshields, rear glass, side glass and other stationary glass. Sealing and bonding of sunroof applications. Suitable for metal, steel, aluminum, glass, copper, zinc and fiberglass. Flexible, secure sealing of vehicle windshields. Fast curing, low odor, high modulus and non-sag properties.
Surfaces: All surfaces should be dry, clean and free from dust and grease. If necessary use a primer.
Colour: Black
Storage: It must be protected against water, frost and bad weather conditions. It must be kept to the wooden pallets at cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked maximum 6 layers. The product's storage time is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.
Safety: keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

RU

HISIL WINDSHIELD ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА И ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЭТО НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ИЗОЦИАНАТОВ, ТИКСОТРОПНЫЙ, ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВЫХ СТЕКЛА, ОСНОВАННЫЙ НА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТЕКОЛ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКИХ КАК ВЕТРОВЫЕ, ЗАДНИЕ, БОКОВЫЕ И ДРУГИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕКЛА. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ ЛКЖОВ НА КРЫШЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕТАЛЛА, СТАЛИ, АЛЮМИНИЙ, СТЕКЛА, МЕДИ, ЦИНКА И СТЕКЛОВОЛОКНА. ГИБКОЕ, НАДЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, СЛАБЫЙ ЗАПАХ, ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ И ОТСУТСТВИЕ ПРОВИСАНИЯ.
ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИ, ЧИСТЫМИ, ОБЕЗЖИРЕННЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТОВКУ.
ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ
ХРАНЕНИЕ: ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХОМ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ.
БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЬТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

محصول PRODUCT

بسته بندی PACKAGING

HISIL WINDSHIELD

چسب ویندشیلد هایسیل

280gr

24pcs

PRODUCT

BOX QTY



HISIL UNIVERSAL SILICONE

سیلیکون آنتی باکتریال هایسیل

260gr

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی
PACKAGING

محصولات تولید

FA

سیلیکون عمومی هایسیل، محصولاتی است که جزئی، آنتی باکتریال و برای برآیه اسپند هستند که برای انجام طیف گسترده ای از امور درزگیری و شیشه برآستفاده می شوند.
ویژگی این سیلیکون ها در وزن ۴۰ گرمی مخصوص می باشد پس از خشک شدن خاصیت ارتجاعی خود را برای همیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی ابراج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند. بوی سرکه ضعیف دارند.

کاربردها: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری، درزگیری دروزرب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سروسش های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیرهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.
رنگ شفاف، سفید و سیاه
طریقه مصرف: نمای مطلوب، محیط و سطح مورد نظر هنگام مصرف باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد. سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه باشد.
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.
توجه: به علت اسیدی بودن این درزگیرها نباید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حساس مانند مس مورد استفاده قرار گیرند. این درزگیرها برای خشک شدن و چسبیدن به روپوش هوا نیاز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها در محیط های کاملاً بسته استفاده نمود.

EN

HISIL UNIVERSAL SILICONE is an acetoxy-based insulation material curing with humidity in the air.
Application: The insulation of washbasins, bathtubs, and shower cabins against water. In the construction sector and manufacturing industry. The filling and attaching of glass, metals, enamels, wooden, ceramics and other construction materials.
Surfaces: All surfaces should be dry, clean, and free from dust and grease. If necessary, use a primer.
Colors: Transparent, white and black.
Storage: It must be kept away from water, frost, and bad weather conditions. It must be kept in wooden pallets and cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked in a maximum of 6 layers. The product's storage time is 15 months if the production conditions shall comply with the above-mentioned.
Application: Keep out of reach of children. The application should take place in well-ventilated rooms so that cross-linker vapors can escape. During vulcanization, a total of 4% acetic acid is released thus this cross-linker vapors should not be inhaled during long periods or in high concentrations. Avoid prolonged contact with skin. In case of any contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Avoid contact with food as long as the sealant is uncured.

RU

HISIL UNIVERSAL SILICONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.
ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ/УВЛАЖНИКОВ, ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ. В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЗАМЕР, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОРОК.
ЦВЕТА: ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.
ХРАНЕНИЕ: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ. ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
СРОК ГОДНОСТИ: 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.
БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ВЕТЕРИВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТОГО СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕ СЛЕДУЕТ ВДОХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЬТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ГЕРМЕТИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.

FA

چسب سفوفین کریستال هایسیل یک چسب نواری می باشد که یکی از چسب هایی می باشد که در هر خانه ای می توان آن را پیدا کرد چرا که دارای کاربرد بسیار بالایی می باشد. چسب کریستال فاینال که با نامهای متفاوتی از جمله چسب پهن، چسب بسته بندی، چسب شیشه ای و... نیز شناخته می شود از نواری با نام BOPP و وزنی ساخته شده است. با توجه به سهول بودن استفاده از این چسب، از آن در بسته بندی، کارتن، شریک کردن انواع لوازم و جلد کردن کتب استفاده می شود.

این نوع چسب در اندازه ۳۱ میکرون، ۹۰ یارد و ۱۸ میل تولید می شود.
رنگ شفاف
ویژگی: کیفیت بسیار بالا و مقاومت زیاد، سازگار با محیط زیست، قابل استفاده در موارد مختلف امور بسته بندی، قدرت چسبندگی بسیار بالا، دوام و استحکام در برابر کشیدگی زیاد، رنگ شفاف
کاربرد: برای بسته بندی کارتن ها و بسته هایی با وزن متوسط به بالا مانند محصولات غذایی، خشکبار، صنعتی... و محصولاتی که در سردخانه بکای سفر درجه نگهداری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. قابل استفاده در منازل و محل کار، قابل استفاده در جعبه های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم برای چسباندن و اتصال انواع کاغذ، کارتن و مقوا.

EN

HISIL packing TAPE is an adhesive tape that could be found in every house because it has a very high usages. Crystal Final packing tape has various names such as wide tape, packing tape, glass tape, etc. It is also known to be consisted of tape called BOPP and resin. In order to facilitate the usage of this tape, it is presented in packing cartons shrinking in all kinds of supplies and covering books.
This tape is manufactured in size: 36 microns (90 yards, and 48 millimeter).
Property: Very high quality and high resistance, compatible with the environment, can be used in various cases of packaging, very high adhesive strength, durability and strength against high elongation
color: transparent
Application: It is used for packing cartons and packages with medium to high weight such as food products, dry fruits, industrial products, and products that are preserved in homes and workplaces. Could be used in heavy boxes over 50 kg For packing and connecting all kinds of paper and cardboard.

RU

HISIL packing TAPE это клейкая лента, которую можно найти в каждом доме, потому что она очень часто используется. Упаковочная лента Crystal Final имеет различные названия, такие как широкая лента, упаковочная лента, стеклянная лента и т. д. Также известно, что она состоит из ленты, называемой BOPP, и смолы. Для того, чтобы облегчить использование этой ленты, она представлена в упаковочных коробках, термоусадочных во всех видах расходных материалов и обложке книг.
Эта лента выпускается размером: 36 микрон (90 ярдов и 48 миллиметров).
Свойство: очень высокое качество и высокая стойкость, совместимость с окружающей средой, возможность использования в различных случаях упаковки, очень высокая адгезионная прочность, долговечность и устойчивость к высокому удлинению.
цвет: прозрачный
Применение: Используется для упаковки картонных коробок и упаковок среднего и большого веса, таких как пищевые продукты, сухофрукты, промышленные товары и продукты, которые хранятся дома и на работе. Может использоваться в тяжелых ящиках свыше 50 кг для упаковки и соединения всех видов бумаги и картона.

LEVELEX PACKING TAPE

چسب نواری کریستال لولیکس

0.036mmX48mmX90V

60pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی
PACKAGING

محصولات تولید



محصول PRODUCT

HISIL ELECTRICAL INSULATING TAPE

چسب برق هایسیل

0.13mmX2/3inchX8v

500pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی
PACKAGING

FA

چسب برق یا ننت برق هایسیل، چسب نواری است که برای عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسته به کار می رود. جنس آن از پی وی سی، به طول ۸ یارد و عرض ۲/۳ اینچ و ضخامت ۱۳۰ میکرون می باشد.

ویژگی:

- انعطاف پذیری بالایی دارد.
- ضد رطوبت
- مقاوم در برابر آتش
- بدون سرب

رنگبندی:

مشکی، آبی، سفید، قرمز، زرد، سبز کاربردها:

عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسته

EN

HISIL ELECTRICAL INSULATING TAPE IS A TYPE OF PRESSURE-SENSITIVE TAPE USED TO INSULATE ELECTRICAL WIRES AND OTHER MATERIALS THAT CONDUCT ELECTRICITY. IT CAN BE MADE OF MANY PLASTICS, BUT PVC (POLYVINYL CHLORIDE, "VINYL") IS MOST POPULAR, AS IT STRETCHES WELL AND GIVES AN EFFECTIVE AND LONG LASTING INSULATION.

DESCRIPTION: FIRE RETARDANT AND LEAD-FREE ELECTRICAL INSULATING PVC TAPE WITH HIGH STICKINESS. CONDUCTIVE AND PROTECTIVE INSULATING TAPES FOR PROFESSIONALS.

APPLICATIONS: INSULATION OF ELECTRIC WIRES AND OTHER ELECTRICAL CONDUCTORS.

COLORS: RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BLACK, WHITE

RU

HISIL ELECTRICAL INSULATING TAPE ЭТО ТИП СОКЛЕЖИВШЕЙСЯ ЛЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОН МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МНОГИХ ПЛАСТИКОВ, НО НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, «ВИНИЛ»), ТАК КАК ОН ХОРОШО РАСТЯГИВАЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ И ДОЛГОВЕЧНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ.

ОПИСАНИЕ: ОГНЕУСТОЙКАЯ И БЕССВИНЦОВАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ЛЯГКОСТЬЮ. ТОКОПРОВОДЯЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДИКОВ.

ЦВЕТА: КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

CHASBKARAN SAHELE ARAS CO.

الو چسب



+98 0414196



CHASBKARAN.COM